

VANVIEN®
catálogo 2021



BORCEGUI BLU

Cod. BLUA KLN3D AZUL

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: A-Dainamic

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI BLU

Cod. BLUA KPK8D CAFÉ



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dieléctrica



Ligereza



PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*El tono del "Pull Up" puede variar

*Nivel básico impermeable



Huella: A-Dainamic

Talla: 22 - 32
Corte: "Pull Up" /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI SX

Cod. SX1S KFNHD NEGRO



PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: Synchrono

Talla: 22 - 32

Corte: Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI SX

Cod. SX1S KLNGD LILA



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: Sychrone

PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable

Talla: 22 - 27

Corte: Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI INTREPID

Cod. INTT KLN3D NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO



Absorción al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente a Corrosivos



Protección Dieléctrica



Ligereza



Huella: T - Task

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI INTREPID CAFÉ

Cod. INTT KPK5D CAFÉ



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dieléctrica



Ligereza



Huella: T - Task



PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*El tono del "Pull Up" puede variar

*Nivel básico impermeable

Talla: 22 - 32

Corte: "Pull Up" /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI EURO

Cod. LADT KLK5D CAFÉ

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO



Absorción al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente a Corrosivos



Protección Dieléctrica



Ligereza



Huella: T - Task

Talla: 22 - 27

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI DASH

Cod. VV1A KFG8D GRIS



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dieléctrica



Ligereza



Huella: A-Dainamic

PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable

Talla: 22 - 32
Corte: Plexofibra acabado Nubuck
 *Conjunto de fibras de alto desempeño
Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite
 (policarbonato)
Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI DASH

Cod. VV1A KFM1D MOSTAZA

PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: A-Dainamic

Talla: 22 - 32

Corte: Plexofibra acabado Nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI ONNE

Cod. ONNA KFD3D AZUL



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dieléctrica



Ligereza



Huella: A-Dainamic

PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable

10

Talla: 22 - 32

Corte: Plexofibra acabado Nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI ONNE

Cod. ONNA KFDUD FUCSIA

PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: A-Dainamic

Talla: 22 - 27

Corte: Plexofibra acabado Nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI OMEGA

Cod. OMEM KEC5D CHOCOLATE



PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Encerado resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: MXV-4

Talla: 22 - 32

Corte: Encerado Impermeable /
Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI OMEGA

Cod. OMEM KENUD NEGRO



PROTECCIÓN DIELECTRICA DISEÑO BIOMECANICO

*Encerado resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: MXV-4

Talla: 22 - 32

Corte: Encerado Impermeable /
Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI PLEXUS

Cod. PLXT KFNUD NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: T - Task

Talla: 22 - 32

Corte: Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI PLEXUS DAMA

Cod. PLXA KFNGD LILA

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO

*Resistencia a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



15



Huella: A-Dainamic

Talla: 22 - 27

Corte: Plexofibra acabado liso
Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI EURO DESIGN

Cod. EURS KPK1D CAFÉ

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO

*El tono de la piel puede variar



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: Synchrono

Talla: 22 - 32

Corte: "Pull Up"

Nivel básico impermeable

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI EURO DESIGN

Cod. EURS KLNDG NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO



Absorción al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente a Corrosivos



Protección Dieléctrica



Ligereza



Huella: Synchron

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI EURO

Cod. EURVK LN3D NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: Vantak

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

CHOCLO EURO

Cod. E10T KLNUD NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO

*Modelo solo bajo pedido especial



Absorción al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente a Corrosivos



Protección Dielectrica



Ligereza



Huella: T - Task

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI DIABÉTICO

Cod. DIBV RDNUD NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECÁNICO



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: V - Vantrak

Talla: 22 - 32

Corte: Deer "Tacto Suave"

Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: Acero serie 900

Plantilla de compensación, Forro 360°
y plantilla con nanopartículas de plata

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

BORCEGUI CLÁSICO M17

Cod. M170 CLHO MIEL

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: 0 -Oruga

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: Hule Tetrapolímeros

Casquillo: Sin casquillo (Cellastic)

Tecnología: Vulcanizado directo al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

20

BORCEGUI RANGER

Cod. RAN1 ALNR ROJO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO

Cod. RAN1 ALNY NEGRO



Absorción al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente a Corrosivos



Protección Dieléctrica



Huella: 1 Estrella

Talla: 22 - 32

Corte: Liso /

Cuero de ganado vacuno

Suela: Hule Tetrapolímeros

Casquillo: Acero serie 900

Tecnología: Vulcanizado directo al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

TENIS NVG INDUSTRIAL

Cod. NVGA KMNUD NEGRO

PROTECCIÓN DIELECTRICA
DISEÑO BIOMECANICO

*Modelo solo bajo pedido especial



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Suela Resistente
a Corrosivos



Protección
Dielectrica



Ligereza



Huella: A-Dainamic

Talla: 23-30

Corte: Microinyección sobre
base textil

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

22

TENIS ISIK ELECTRIC

Cod. VVFE 0008 ELECTRIC

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dieléctrica



Talla: 22 - 31

Corte: 3D con tecnología "flyknit"
*Fibras de alta resistencia

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

TENIS ISIK FIRE

Cod. VVFF 0009 FIRE

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dieléctrica



Talla: 22 - 31

Corte: 3D con tecnología "flyknit"
*Fibras de alta resistencia

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

24

TENIS ISIK NAIT

Cod. VVFN 0010 NEGRO

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dieléctrica



Talla: 22 - 31

Corte: 3D con tecnología "flyknit"
*Fibras de alta resistencia

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

25

TENIS ISIK INTENSE

Cod. VVFI 0005 INTENSE

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dieléctrica



Talla: 22 - 31

Corte: KPU Elastómero de
poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

26

TENIS ISIK ORANGE

Cod. VVFO 0006 ORANGE

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dielectrica



Talla: 22 - 31

Corte: KPU Elastómero de
poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

27

TENIS ISIK SKY

Cod. VVFS 0007 SKY

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dieléctrica



28

Talla: 22 - 31

Corte: KPU Elastómero de
poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

TENIS ISIK ROS

Cod. VVFR 0011 ROS

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dielectrica



Talla: 22 - 27

Corte: KPU Elastómero de
poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

29

TENIS ISIK JET

Cod. VVFJ 0012 JET

ISIK NEW COLLECTION

Recomendados para
industria ligera y limpia



Absorción
al Impacto



Antiderrapante



Ligereza



Protección
Dielectrica



Talla: 22 - 31

Corte: KPU Elastómero de
poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite
(policarbonato)

Tecnología: Pegado

30

VANVIEN®

www.vanvien.com.mx

vigencia 2021

