

# Catálogo 2025



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

**70** Aniversario  
VANVIEN®

VANVIEN®

1



Fórmula **tetra**polímeros®

### Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



# Borceguí BLU AZUL

**BLUA KLN3D**

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

2

# Borceguí BLU CAFÉ

BLUA KPK8D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

3

Borceguí

# ARTIK AZUL

ARTK KLNAD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,225



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza




NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

4



Fórmula **tetra**polímeros®

# Borceguí DRE

DREK KDNHD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos  
Altura: 17 cm aprox.

## Características

- CORTE:** Deer/ Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,254



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

5



Fórmula **tetra**polímeros®

# Borceguí BYGGY

BYGK KPKUD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos  
Altura: 17 cm aprox.

## Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,284



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

6

Borceguí

# WIZ NEGRO

WIZR KLNBD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor

Altura: 20 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®



## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,360



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

7

# Borceguí WIZ CHOCOLATE

WIZR KECBD

Tallas: 22 A 32



Fórmula  
**tetra**polímeros®

Huella: Vektor  
Altura: 20 cm aprox.

## Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,391



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE



VANVIEN®

8

Borceguí

# WIZ MAPLE

WIZR KTLBD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor

Altura: 20 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Tune / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,391



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

9



# Borceguí INTREPID NEGRO

INTT KLN3D

Tallas: 22 A 32

Huella: Task  
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,211



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

10

# Borceguí INTREPID CAFÉ

INTT KPK5D

Tallas: 22 A 32



Huella: Task  
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,225



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

11

# Borceguí OMEGA NEGRO

OMEM KENUD

Tallas: 22 A 32

Huella: MXV-4  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

12

# Borceguí OMEGA CHOCOLATE

OMEM KEC5D

Tallas: 22 A 32



Huella: MXV-4  
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

**\$1,240**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

# Borceguí EURO DX NEGRO

EURS KLNDD

Tallas: 22 A 32

Huella: Synchron  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,211



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

VANVIEN®

14

# Borceguí EURO CRAZY

*Edición escaarlata*

**EURR KRKSD**

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

**CORTE:** Crazy horse / Cuero de ganado vacuno

**SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros

**CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)

**TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,225



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Borceguí

# DASH GRIS

VV1A KFG8D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,211



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE



VANVIEN®

16

# Borceguí DASH MOSTAZA

VV1A KFM1D

Tallas: 22 A 32



Fórmula  
**tetra**polímeros®

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,211



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

Borceguí

# SX NEGRO

SX1S KFNHD

Tallas: 22 A 32

Huella: Synchron  
Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

18



Fórmula **tetra**polímeros®

# Borceguí SX LILA

SX1S KFNGD

Tallas: 22 A 27

Huella: Synchron  
Altura: 17 cm aprox.

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

Borceguí

# ONNE AZUL

ONNA KFD3D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.

19



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

Borceguí

# ONNE ROSA

ONNA KFDUD

Tallas: 22 A 27

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009 - NYCE

VANVIEN®

Borceguí

# PLEXUS NEGRO

PLXT KFNUD

Tallas: 22 A 32

Huella: Task  
Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,109



# 21



Fórmula **tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

22



Fórmula  
**tetra**polímeros®

# Borceguí PLEXUS LILA

PLXA KFNGD

Tallas: 22 A 27

Huella: Dainamic  
Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,109**



## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso  
\*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Borceguí

# EURO LADY

LADT KLK5D

Tallas: 22 A 27

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,211



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



VANVIEN®

Borceguí

# DIABÉTICO

DIBR KDNUD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Deer "Tacto suave" Cuero ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** Casquillo No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,573



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

Bota

# WELLINGTON

WELM KEC5D

Tallas: 22 A 32

Huella: MXV-4

Altura: 23 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®



Con IVA y envío incluido

# \$1,230



## Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

26



Botín  
**BLONT**

**BLOT KPK5D**

Tallas: 22 A 32

Huella: Task  
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®

### Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Con IVA y envío incluido

**\$1,285**



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

27



Fórmula  
**tetra**polímeros®

Borceguí

# M17 MIEL

M170 CLHO

Tallas: 22 A 32

Huella: Oruga  
Altura: 17 cm aprox.

## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno  
**SUELA:** Hule tetrapolímeros  
**CASQUILLO:** Sin casquillo (Cellastic)  
**TECNOLOGÍA:** Vulcanizado directo al corte



Con IVA y envío incluido

# \$1,240



## Beneficios de nuestro calzado



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla  
antifatiga



Suela resistente a  
hidrocarburos



Calzado  
Ocupacional



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Borceguí

# RANGER ROJO

RAN1 ALNR

Tallas: 22 A 32

Huella: Estrella  
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno  
**SUELA:** Hule tetrapolímeros  
**CASQUILLO:** Acero serie 900  
**TECNOLOGÍA:** Vulcanizado directo al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,211



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

29

Borceguí  
**RANGER NEGRO**

RAN1 ALNY

Tallas: 22 A 32



Fórmula  
**tetra**polímeros®

Huella: Estrella  
Altura: 17 cm aprox.

### Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno  
**SUELA:** Hule tetrapolímeros  
**CASQUILLO:** Acero serie 900  
**TECNOLOGÍA:** Vulcanizado directo al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

**\$1,211**



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

Tenis Industrial

# NVG NEGRO

NVGA KMNUD

Tallas: 23 A 31

Huella: Dainamic  
Altura: 10 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,420



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Microinyección sobre base textil
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Tenis bota Industrial

# TUPAK

TUPR KFDHD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor  
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula  
**tetra**polímeros®

## Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck
- SUELA:** \*Conjunto de fibras de alto desempeño
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

# \$1,304



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE



VANVIEN®

32

Tenis  
**ISIK INTENSE**

VVFI 0005

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

### Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM-113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

33

# Tenis ISIK ORANGE

VVFO 0006

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Tenis Bota

# ISIK NAIT

VVFN 0010

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,304



# 34



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** 3D con tecnología "Flyknit"  
Fibras de alta resistencia
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a  
impactos  
y compresión



Dielectrico



Plantilla  
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Tenis Bota

# ISIK ELECTRIC

VVFE 0008

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** 3D con tecnología "Flyknit"  
Fibras de alta resistencia
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a  
impactos  
y compresión



Dieléctrico



Plantilla  
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

Tenis Bota

# ISIK FIRE

VVFF 0009

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,304



36



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** 3D con tecnología "Flyknit"  
Fibras de alta resistencia
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a  
impactos  
y compresión



Dielectrico



Plantilla  
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

VANVIEN®

37



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



# Tenis ISIK Vi

VFV 0013

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Tenis

# ISIK TT

VVFT 0014

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,304



# 38



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM-113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

39



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

### Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



# Tenis ISIK KLAUT

VVFK 0015

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)



VANVIEN®

40

Tenis  
**ISIK FALKOR**

VVFA 0016

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

### Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

41



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

### Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



# Tenis ISIK ZU

VVFZ 0017

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



### Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM - 113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

Tenis

# ISIK TERRA

VVFT 0018

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

# \$1,304



# 42



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** Piel tipo gamuzza
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"  
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a  
impactos  
y compresión



Dielectrico



Plantilla  
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

43



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



Tenis  
**ISIK Shak**

VVSH 0020

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a  
impactos  
y compresión



Dielectrico



Plantilla  
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

44



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



# Tenis ISIK Magic

VVMA 0021

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a  
impactos  
y compresión



Dielectrico



Plantilla  
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®

45



\*Recomendado para industria  
limpia y ligera

## Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado



# Tenis ISIK Cobi

VVCO 0019

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



Con IVA y envío incluido

**\$1,304**



## Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

VANVIEN®



70 Aniversario

VANVIEN®

Válido 2025

[www.vanvien.com.mx](http://www.vanvien.com.mx)

\*Consulte disponibilidad de tallas y cobertura de envío

